



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: ELASTOSIL® RT 675 A

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruksområder som frarådes

Stoffets/produktets bruk:

Industriell.

Støpemasse

#### 1.3 Informasjon om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør: DRAWIN Vertriebs-GmbH

Vei/postboks: Rudolf-Diesel-Straße 15

Nasj.kjennet./postnr./sted: D 85521 Riemerling

Telefon: +49 89 60869-0

Opplysning om HMS-databladet: Telefon +49 8677 83-4888  
e-post WLCP-MSDS@wacker.com

#### 1.4 Nødtelefon

Informasjon ved uheil: +47 2103 4452

Giftinformasjonen Giftinformasjonen +47 22 59 1300

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Ikke et farlig stoff eller stoffblanding.

#### 2.2 Etikettinformasjon

Merking i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Krever ingen merking iht. GHS.

#### 2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig.

### AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingrediensene

#### 3.1 Stoffer

ikke brukbar

#### 3.2 Stoffblandinger

##### 3.2.1 Kjemisk karakterisering

polydimetylsiloksan med funksjonelle grupper + hjelpestoffer for additiv kryssbinding

##### 3.2.2 Farlige innhold

Produktet inneholder ingen farlige innholdsstoffer over klassifiseringsgrensen(e).

Dette produktet inneholder ingen stoffer som gir grunn til svært stor bekymring (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) i mengder  $\geq 0,1\%$ .

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

##### Generelt:

Ved uhell eller illebefinnende kontakt lege vis etiketten hvis mulig.



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

### Etter øyekontakt:

Skyll straks med rikelig vann. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

### Etter hudkontakt:

Vask med rikelig vann eller vann og såpe. Søk legeråd ved synlig hudendring eller plager (vis etiketten eller HMS-databladet hvis mulig).

### Etter innånding:

Sørg for frisk luft.

### Etter svelging:

Drikk rikelig vann i små porsjoner. Ikke fremkall oppkast.

## 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Relevante data finnes annetsteds i dette avsnittet.

## 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp eller spesialbehandling

Ytterligere informasjon om toksisitet i avsnitt 11 skal følges.

## AVSNITT 5: Tiltak ved brannbekjempelse

### 5.1 Brannslukningsmidler

#### Egnede brannslukningsmidler:

alkoholbestandig skum , kulldioksid , vanntåke , sprinkleranlegg , sand , slukningspulver .

#### Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslukningsmidler:

vannstråle .

### 5.2 Spesielle farer som utgår fra stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan farlige forbrenningsgasser eller damper dannes. Eksponering for forbrenningsprodukter kan innebære en helsemessig fare! Farlige brannprodukter: giftige og svært giftige røykgasser .

### 5.3 Forholdsregler ved brannbekjempelse

#### Spesielt verneutstyr ved brannslukning:

Bruk åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften. Hold ubeskyttede personer på avstand.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

Området sikres. Bruk personlig verneutstyr (kfr. avsnitt 8). Hold ubeskyttede personer på avstand. Ved spill gjøres oppmerksom på sklifare. Gå ikke på spilt materiale.

### 6.2 Miljøverntiltak

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet. Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres sikkert. Hold tilbake forurenset vann/slukningsvann. Fjerning av avfall i forskriftsmessig merkede beholdere. Ved utslipp til vannmiljø, kommunalt avløp eller miljøet skal ansvarlige myndigheter underrettes.

### 6.3 Metoder og materialer for begrenning og opprensning

For å forhindre heft bør overflaten bestøves med sand eller blekejord og materialet fjernes mekanisk. Spilt materiale samles opp og bringes til en spesialbeholder for kjemisk avfall. Det eventuelt gjenværende glatte belegget fjernes med biologisk nedbrytbart vaskemiddel/såpeløsning eller annet egnet middel. Påfør sand eller annet inert kornet materiale for å få bedre grep.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til. Dette gjelder især for informasjon om personlig verneutstyr (avsnitt 8) og avfallshåndtering (avsnitt 13).



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

### AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

**Generelt:**

Omrøres grundig før bruk.

**Instrukser for sikker behandling:**

Følg opplysningene i avsnitt 8.

**Instrukser for brann- og eksplosjonsvern:**

Følg generelle regler for forebyggende brannvern.

#### 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuell uforenlighet

**Krav til lagerrom og containere:**

Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

**Instrukser for sammenlagring:**

Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

**Ytterligere opplysninger om lagerbetingelser:**

Oppbevares kjølig og tørt.

#### 7.3 Spesifikk sluttbruk

Ingen data tilgjengelig.

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametre

**Grenseverdier for luft på arbeidsplassen:**

bortfaller

#### 8.2 Eksponeringskontroll

##### 8.2.1 Begrensning og overvåking av eksponeringen på arbeidsplassen

**Generelle verne- og hygieneforholdsregler:**

Følg allmenne hygieniske forholdsregler ved håndtering av kjemiske stoffer. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

**Tilleggsinstrukser for utforming av tekniske anlegg**

Følg opplysningene i avsnitt 7. Ta hensyn til nasjonale myndigheters forskrifter.

**Personlig verneutstyr:**

**Åndedrettsvern**

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

**Øyevern**

Anbefaling: vernebriller .

**Håndbeskyttelse**

Ved håndtering av produktet er bruk av vernehansker påkrevd, til anerkjente standarder som EN374.

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av nitrilgummi

Materialtykkelse: > 0,1 mm

Gjennombruddstid: > 480 min

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av butylgummi

Materialtykkelse: > 0,3 mm

Gjennombruddstid: > 480 min



DRAWIN

# Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid. Vær oppmerksom på at levetiden på kjemikalievernehansker ved daglig bruk i praksis som følge av en rekke faktorer (som temperaturen) kan være betydelig kortere enn permeasjonstiden beregnet ved tester.

## 8.2.2 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskap:	Verdi:	Metode:
<b>Utseende</b>		
Materietilstand.....	væske	
Form.....	pasta	
Farge.....	Grå-hvit	
<b>Lukt</b>		
Lukt.....	luktfri	
<b>Luktterskel</b>		
Luktterskel.....	ingen data foreligger	
<b>pH-Verdi</b>		
pH-Verdi.....	Ikke anvendbar. Uopløselig i vann.	
<b>Smeltepunkt/Frysepunkt</b>		
Smeltepunkt.....	bortfaller	
<b>Kokepunkt</b>		
Kokepunkt.....	bortfaller	
<b>Flammepunkt</b>		
Flammepunkt.....	> 250 °C	(DIN 51376)
<b>Fordampingshastighet</b>		
Fordampingshastighet.....	ingen data foreligger	
<b>Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrenser</b>		
Nedre eksplosjonsgrense.....	bortfaller	
Øvre eksplosjonsgrense.....	bortfaller	
<b>Damptrykk</b>		
Damptrykk.....	bortfaller	
<b>Løselighet</b>		
Oppløselighet i vann.....	praktisk talt uopløselig	
<b>Damp tetthet</b>		
Relativ gass-/damp tetthet.....	Ingen data kjent.	
<b>Relativ tetthet</b>		
Relativ tetthet.....	2,38 (23 °C) (Vann / 4 °C = 1,00)	(DIN EN ISO 2811-1)
Tetthet.....	2,38 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)	(DIN EN ISO 2811-1)
<b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann</b>		
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann.....	Ingen data kjent.	
<b>Selvantennelighet</b>		
Tenningstemperatur.....	> 400 °C	(DIN 51794)
<b>Dekomponeringstemperatur</b>		
Dekomponeringstemperatur (DSC-måling).....	> 200 °C	(DSC)
<b>Viskositet</b>		
Viskositet (dynamisk).....	50000 mPa.s ved 23 °C	(ikke spesifisert)
<b>Molekylmasse</b>		
Molekylmasse.....	ikke brukbar	

### 9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig.



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kjemisk stabilitet; Mulighet for farlige reaksjoner

Ved fagkyndig lagring og håndtering ingen farlige reaksjoner kjent.

Relevant informasjon finnes eventuelt i andre deler av dette avsnittet.

#### 10.4 Betingelser som skal unngås

Ingen kjent(e).

#### 10.5 Ukompatible materialer

Ingen kjent(e).

#### 10.6 Farlige dekomposisjonsprodukter

Ved forskriftsmessig lagring og håndtering: ingen kjent(e). Målinger ved temperaturer fra ca. 150 °C har vist at det ved oksidativ nedbrytning avspaltes små mengder formaldehyd.

### AVSNITT 11: Opplysninger om toksikologi

#### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

##### 11.1.1 Akutt giftighet

Data om produktet:

Eksponeeringsvei	Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
Oral	LD50: > 2000 mg/kg	Rotte	Analog konklusjon
dermal	LD50: > 2000 mg/kg	Rotte	Analog konklusjon

##### 11.1.2 Etsende eller irriterende for huden

Data om produktet:

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
Ingen hudirritasjon	Kanin	Analog konklusjon

##### 11.1.3 Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon

Data om produktet:

Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
Ingen øyeirritasjon	Kanin	Analog konklusjon

##### 11.1.4 Sensibilisering av åndedrett/hud

Data om produktet:

Eksponeeringsvei	Resultat/Virkning	organismer/testsystem	Kilde
dermal	Fører ikke til hud sensibilisering.	Marsvin; Buehler Test	Analog konklusjon OECD 406

##### 11.1.5 Kjønnscellemutagenitet

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

##### 11.1.6 Kreftfremkallende egenskaper

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

##### 11.1.7 Reproduksjonstoksisitet

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

### 11.1.8 Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

**Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

### 11.1.9 Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering

**Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

### 11.1.10 Aspirasjonsfare

**Vurdering:**

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

## AVSNITT 12: Økologisk informasjon

### 12.1 Toksisitet

**Vurdering:**

Vurdering basert på de fysiske og kjemiske egenskapene: Det regnes ikke med skadelig virkning på vannlevende organismer.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

**Vurdering:**

Polymerkomponent: Biologisk ikke nedbrytbart. Elimineres ved adsorbering i aktivt slam.

### 12.3 Bioakkumuleringspotensiale

**Vurdering:**

Polymerkomponent: Ingen ufordelaktige virkninger å forvente.

### 12.4 Mobilitet i jord

**Vurdering:**

Polymerkomponent: uopløselig i vann.

### 12.5 Resultat fra undersøkelsen av PBT-(persistente, bioakkumulerende, toksiske)-egenskapene

Ingen data tilgjengelig.

### 12.6 Andre skadelige virkninger

ingen kjent

## AVSNITT 13: Merknader om avfallshåndtering

### 13.1 Metoder for avfallshåndtering

#### 13.1.1 Produkt

**Anbefaling:**

Materialer som ikke kan gjenbrukes, behandles eller resirkuleres, skal leveres til et godkjent mottaksanlegg i henhold til nasjonale, statlige og stedlige regelverk. Alt etter bestemmelsene/forskriftene kan metodene for avfallsbehandling f.eks. omfatte lagring på fyllplass eller forbrenning.

#### 13.1.2 Ikke rengjort emballasje

**Anbefaling:**

Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal overensstemme med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- hhv. utnyttelsesformål. Emballasje som ikke lar seg rengjøre skal avfallshåndteres som stoffet.

#### 13.1.3 Avfallsnøkkelnr. (EF)

For dette produktet kan det ikke fastlegges noe avfallsnøkkel-kode i henhold til det europeiske avfallsregisteret (EAK) fordi en



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

klassifisering først er mulig ifølge brukerens bruksformål. Avfallsnøkkel-koden innen EU skal fastlegges i samråd med det regionale avfallshåndteringsfirmaet.

### AVSNITT 14: Informasjon om transport

#### 14.1 – 14.4 UN-nummer; Forskriftsmessig UN-emballasje; Transportfareklasse; Emballasjegruppe

##### Veitransport ADR:

Vurdering.....: ikke farlig gods

##### Jernbane RID:

Vurdering.....: ikke farlig gods

##### Skipstransport IMDG-Code:

Vurdering.....: ikke farlig gods

##### Flytransport ICAO-TI/IATA-DGR:

Vurdering.....: ikke farlig gods

#### 14.5 Miljøfarer

Miljøfarlig: nei

#### 14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for bruker

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til.

#### 14.7 Transport av masse gods i henhold til vedlegg II i MARPOL-konvensjonen og IBC-koden

Det tas ikke sikte på bulktransport i tankskip.

### AVSNITT 15: Lovbestemmelser

#### 15.1 HMS-bestemmelser/spesifikke lovbestemmelser for stoffet eller stoffblandingen

Ta hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser.

Se kapittel 2 i dette dokumentet for informasjon om merking.

##### Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (Seveso III):

Ikke anvendbar

##### Informasjon om internasjonal registrering

Hvis relevante opplysninger om enkelte stoffdatabaser er tilgjengelige, vil disse bli angitt nedenfor.

Japan .....	: <b>ENCS</b> (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Australia .....	: <b>AIIC</b> (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Kina .....	: <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Kanada.....	: <b>DSL</b> (Domestic Substance List): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Fillipinene .....	: <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.
Amerikas forente stater (USA) .....	: <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alle komponenter i dette produktet er aktivt oppført eller i samsvar med stofflisten.
Taiwan .....	: <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory): Dette produktet er enten oppført i, eller i samklang med stoffdatabasen. Generell merknad: Kjemikalierregelverket i Taiwan krever en fase 1 registrering for stoffer som står oppført i TCSI-listen eller er TCSI-konforme, hvis importen til Taiwan eller produksjonen i Taiwan overskrider mengdeterskelen på 100 kg/år (for stoffblandinger skal dette beregnes for hvert stoff). Det er importøren/produzenten som har ansvaret for dette.



DRAWIN

## Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60006066

ELASTOSIL® RT 675 A

Versjon: 2.4 (NO)

Trykningsdato: 10.03.2022

Gjennomgått den: 07.03.2022

Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) ..... : **REACH** (Forordning (EF) nr. 1907/2006):  
Generell merknad: Registreringspliktene som kreves av leverandøren i forbindelse med import til eller fremstilling i EØS, oppfylles av leverandøren.  
Registreringsplikter som oppstår i forbindelse med import til EØS av kunder eller andre nedstrømsbrukere, skal oppfylles av disse nedstrømsbrukerne.  
Sør-Korea (Republikken Korea) ..... : **AREC** (Lov om registrering og vurdering av kjemikalier: „K-REACH“):  
Vennligst henvend deg til din vanlige kontaktperson for mer informasjon.

### 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

Sikkerhetsvurderingens resultat gjør at HMS- databladet ikke behøver opplysninger om eksponeringsscenarioer og anvendelser.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### 16.1 Produkt

Opplysningene i dette dokumentet er basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig på revisjonstidspunktet. De utgjør ingen forsikring om noen produkttegenskaper for produktet som beskrives, i relasjon til garantibestemmelsene.

Det at dette dokumentet stilles til mottakerens rådighet fritar ikke mottakeren fra hans eller hennes ansvar for å følge alle lover og bestemmelser som gjelder for dette produktet. Dette gjelder især ved videresalg eller distribusjon av produktet eller stoffblandinger eller artikler som inneholder produktet i andre rettsområder og i forhold til en tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter. Hvis det beskrevne produktet bearbeides eller blandes med andre stoffer eller materialer, kan opplysningene i dette dokumentet ikke overføres til det nye produktet som oppstår med mindre dette er uttrykkelig nevnt. Hvis produktet pakkes inn i ny emballasje, er avtakeren pålagt å sørge for at nødvendig sikkerhetsrelevant informasjon blir vedlagt.

WACKER begrenser bruk av sine produkter i menneskekroppen eller i kontakt med kroppsvæsker eller slimhinner. Mer informasjon finner du i vår Health Care Policy på [www.wacker.com](http://www.wacker.com). Hvis Health Care Policy ikke overholdes, kan WACKER oppheve eventuelle leveringsplikter.

### 16.2 Tilleggsopplysninger:

Komma i numeriske oppgaver angir desimalpunktet. Loddrette streker på venstre kant viser til endringer i forrige versjon. Denne utgaven erstatter alle tidligere.

- Slutten på HMS-databladet -